

INSTRUCTIVO PARA PACIENTES

Unidad de Neumología Intervencionista

Broncoscopía

La Broncoscopía es un procedimiento en el que mediante la introducción por nariz o boca de un tubo (broncoscopio) flexible, permite la visualización y exploración del árbol bronquial, así como la toma de muestras de secreciones o tejidos para su análisis, con el fin de aproximarnos a un diagnóstico causante de su enfermedad. La toma de muestras puede ser obtenida por aspirado, cepillado, biopsia bronquial, lavado Bronco alveolar o biopsias transbronquiales, con apoyo de radioscopia cuando corresponde.

El procedimiento, siempre por indicación del médico especialista, precisa de anestesia local en la zona del paso del broncoscopio (nariz, faringe, laringe, tráquea y bronquios) y a criterio del médico que realiza la Broncoscopía, puede utilizarse un fármaco sedante Intravenoso.

Entregado Por:..... Cargo:

Fecha : Teléfono contacto:

Unidad de Neumología Intervencionista Broncoscopia

Para el día del examen:

- Presentarse en: Admisión Central, Edificio Verde, 1°Piso, una hora y media antes de la hora asignada
- Venir acompañado.
- Venir con ropa cómoda.
- En ayuno de 8 horas (sin comer ni beber nada).
- Traer todos sus exámenes de imágenes (radiografías, scanners) y de laboratorio recientes si no fueron tomados en CLC. Si sus exámenes fueron tomados en CLC, están en el sistema.
- Tomar todos los medicamentos habituales (antihipertensivos, psicofármacos, antiarrítmicos, corticoides entre otros) excepto:
- Si es diabético: NO recibir Insulina la mañana del examen, ni tomar hipoglicemiantes esa mañana.
- Si Ud. toma algún anticoagulante como por ejemplo aspirina, Plavix, Neosintrom, Xarelto u otro deberá consultar previamente a su médico la conducta a seguir.

Entregado Por:..... Cargo:

Fecha : Teléfono contacto:

Unidad de Neumología Intervencionista Broncoscopia

Después del procedimiento

- No comer ni beber nada por dos horas.
- Mantener Reposo relativo, evitando realizar esfuerzos físicos.
- No puede conducir vehículos, operar maquinaria pesada o firmar documentos legales por al menos 24 horas post- procedimiento.
- Podría presentar fiebre, tos, dolor faríngeo.
- En caso de fiebre tomar algún medicamento indicado previamente por su médico para este problema, NO aspirina
- Posterior a la realización del examen usted puede tener tos o eliminar expectoración con sangre.
- Ante cualquier problema serio como dificultad respiratoria, tos intensa, sangramiento importante, consultar en el servicio Urgencia de Clínica Las Condes o el servicio de Urgencia más cercano a su domicilio.
- Si tiene alguna duda puede comunicarse en horario hábil al teléfono 2-610-8098 ó 05-3717992

Entregado Por:..... Cargo:

Fecha : Teléfono contacto: